

الأدوات

كتالوج 2026

الأدوات




180°
أنبوب متعدد الطبقات
النحاس
كهربائيا
مجلفن

آلة كبس

آلة الكبس عالية الجودة هذه أداة دقيقة لتنفيذ الكبس بكفاءة وأمان وموثوقية. وهي سهلة المناولة ومناسبة لوصلات الكبس في جميع الأنظمة الشائعة. وتعمل ببطارية ليثيوم أيون بجهد 18 V.



- يمنع تصميم المغزل المغلق دخول الرمال والغبار.
- يوفر المحرك عديم الفرش عمر خدمة ومدة تشغيل أطول.
- يسرع نظام الدفع بالمغزل عالي الكفاءة عملية الكبس.
- يتيح التصميم المريح سهولة التشغيل.
- تنجز دورة الكبس تلقائيا بضغطة زر واحدة.
- يؤكد المؤشر الأخضر اكتمال دورة الكبس. ويشير الأحمر إلى خطأ في الكبس أو عطل في الأداة.

البيانات الفنية

المرجع	BEOUMSE
نطاق الكبس	أنابيب فولاذ مقاوم للصدأ ونحاس حتى 35 mm أنابيب متعددة الطبقات حتى 40 mm
قوة الكبس / شوط المكبس	19 kN / 30mm
مدة دورة الكبس	2 ثانية
البطاريات	2x 18V Li-ion 2.0Ah
الشاحن	1x AC 100V-240V 50-60Hz
مدة الشحن	حوالي 40 دقيقة


محتويات الحقيبة:



فكوك كبس مدمجة

تصنع فكوك الكبس من مواد عالية الجودة وفق عملية إنتاج مجربة. وهي مناسبة لوصلات الكبس المعدنية والبلاستيكية، بحسب النظام المستخدم.

تتوفر فكوك الكبس بمقاطع متخصصة مختلفة. وتتيح مقاطع TH وV وM تنفيذ وصلات كبس مناسبة لمختلف التطبيقات.



الخصائص:



- مدمجة وخفيفة: مثالية لبيئات العمل التي تتطلب سهولة المناولة.
- دقيقة وموثوقة: وصلات كبس عالية الجودة لتحسين أداء التوصيلات الكهربائية.
- متينة: مصممة للاستخدام طويل الأمد، حتى مع الأعمال المكثفة.
- متعددة الاستخدامات: تتوفر بمقاطع TH وV وM لمختلف التطبيقات الصناعية والكهربائية.

فكوك كبس مدمجة TH

المرجع	المقاس	الاستخدام
BEOUMATH16	TH 16	لـ الأنابيب متعددة الطبقات
BEOUMATH20	TH 20	
BEOUMATH26	TH 26	
BEOUMATH32	TH 32	



فكوك كبس مدمجة V

المرجع	المقاس	الاستخدام
BEOUMAV15	V 15	لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
BEOUMAV18	V 18	
BEOUMAV22	V 22	
BEOUMAV28	V 28	
BEOUMAV35	V 35	



فكوك كبس مدمجة M

المرجع	المقاس	الاستخدام
BEOUMAM15	M 15	لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
BEOUMAM18	M 18	
BEOUMAM22	M 22	
BEOUMAM28	M 28	
BEOUMAM35	M 35	



كماشة كبس يدوية

صممت كماشة الكبس اليدوية عالية الجودة هذه لتنفيذ وصلات دقيقة وموثوقة في مختلف التطبيقات الصناعية والكهربائية. وتوفر المقابض المانعة للانزلاق والتصميم المدمج قبضة مريحة، حتى أثناء العمل لفترات طويلة.



BEOUSEM1632	المرجع
TH 16 TH 20 TH 26 TH32	المقاس

محتويات الحقيبة:



bemco

كماشة ثني الأنابيب

تتيح كماشة الثني لفنيي السباكة والتدفئة ثني الأنابيب متعددة الطبقات، مما يقلل عدد الوصلات اللازمة وتكاليف التركيب.



للثني الدقيق بيد واحدة حتى 90°، مناسبة للأنابيب النحاسية والأنابيب متعددة الطبقات.

- مثالية للمساحات الضيقة. تحرير قوالب الثني وإعادتها
- بسرعة. قوالب ثني قابلة للاستبدال بسهولة. نتائج ثني
- مثالية.
-

المرجع	BEOUC11632	
المقاس	أنبوب متعدد الطبقات	أنبوب نحاسي
16 mm	✓	✓
20 mm	✓	✓
26 mm	✓	✗
32 mm	✓	✗



محتويات الحقيبة:



أداة معايرة معدنية



تزيل أداة المعايرة وإزالة النتوءات الزوائد والحواف الحادة والعيوب من أطراف الأنابيب متعددة الطبقات بعد القطع.



الاستخدام	المقاس	المرجع
أنبوب متعدد الطبقات	Ø 16 x 2 mm Ø 20 x 2 mm Ø 26 x 3 mm Ø 32 x 3 mm	BEOUCAM1632

أداة معايرة من البولي بروبيلين



تتيح أداة المعايرة من البولي بروبيلين معايرة الأنبوب وإزالة النتوءات في الوقت نفسه بسهولة فائقة.

تحتوي هذه الأداة على ثلاثة أذرع، كل منها مخصص لقطر من أقطار الأنابيب متعددة الطبقات: 16 و20 و26 mm.



الاستخدام	المقاس	المرجع
أنبوب متعدد الطبقات	Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 26 mm	BEOUCAP1626

bemco

نوابض ثني داخلية



تتوفر نوابض الثني الداخلية للأنابيب متعددة الطبقات بأقطار 16 و20 و26 و32 mm. تدخل في الأنبوب عند موضع الثني المطلوب.





القطر	المرجع
Ø 16 mm	BEOURCIN16
Ø 20 mm	BEOURCIN20
Ø 26 mm	BEOURCIN26
Ø 32 mm	BEOURCIN32

نوابض ثني خارجية



تتوفر نوابض الثني الخارجية للأنابيب متعددة الطبقات بأقطار 16 و20 و26 و32 mm. توضع حول الأنبوب عند موضع الثني المطلوب.





القطر	المرجع
Ø 16 mm	BEOURCEX16
Ø 20 mm	BEOURCEX20
Ø 26 mm	BEOURCEX26
Ø 32 mm	BEOURCEX32


bemco

حقيبة أدوات SACGO
(حجم صغير)



- وصول سريع إلى الأدوات
- جيوب تخزين متعددة
- مقابض مقواة لتسهيل النقل
- قاعدة متينة لثبات أكبر
- مثالية لأعمال الصيانة السريعة
- تنظيم مثالي للأدوات

Ref.: BEOUSG



حقيبة أدوات SACGO
(حجم كبير)



- حجرة رئيسية بإغلاق آمن
- مساحة تخزين واسعة
- جيوب خارجية عملية
- مقبض مريح مقوى
- حماية الأدوات
- نقل مريح وآمن

Ref.: BEOUSP



ملاحظات:

ملاحظات:

العنوان: بلجيكا Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles,

البريد الإلكتروني: info@bemco-eco.com

الموقع الإلكتروني: www.bemco-eco.com

الإصدار 2026/1